

Optima HD IP Telefon konferencyjny kompatybilny z Microsoft® Teams

CP960 jest telefonem konferencyjnym klasy korporacyjnej, zapewniającym doznania i funkcjonalność Teams z komputera do sali konferencyjnej. Bazując na systemie operacyjnym Android, CP960 nie tylko stale zwiększa komfort użytkownika, ale także zachowuje doskonałą równowagę między prostotą i wyrafinowaniem dzięki interfejsowi użytkownika Teams. Zapewniając niezrównaną czystość dźwięku, CP960 jest wyposażony w technologię Optima HD Voice firmy Yealink, dzięki czemu użytkownicy telefonów będą myśleć, że siedzą w tym samym pomieszczeniu razem.



5-inch Multi-touch Screen



HD Audio



Background Noise Suppression



Office 365



Android OS



3-Microphone Array



Najważniejsze cechy i korzyści

Łatwiej być słyszany i zaangażowanym w konferencje

Telefon konferencyjny CP960 łączy w sobie sprzęt i oprogramowanie mające na celu najlepszą jakość dźwięku. Dzięki wbudowanej matrycy 3 mikrofonów CP960 ma zasięg 20 stóp (6 m) i 360°, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla każdej sali konferencyjnej, która potrzebuje najlepszych wrażeń audio, tak jakby wszyscy uczestnicy siedzieli naprzeciwko siebie!

Łatwe użytkowanie, szybka nauka

5-calowy, wielodotkowy ekran oraz dopasowany do potrzeb Teams interfejs zapewniają bogatą prezentację wizualną i łatwą nawigację po menu. CP960 jest w pełni kompatybilny z funkcjami wywoływania/spotkań w Teams, oferując bogaty i utalentowany ekosystem dla twojego zespołu. CP960 pozwala nawet na synchronizację harmonogramów spotkań w programie Outlook Calendar w czasie rzeczywistym - wystarczy jedno dotknięcie, aby dołączyć do spotkania.

Efektywne tworzenie rezerw i zarządzanie nimi

CP960 firmy Yealink jest połączony z efektywnym mechanizmem autoprovisioningu firmy Yealink, włącznie z wdrożeniem i konfiguracją telefonu. Administratorzy mogą korzystać ze scentralizowanego wdrażania, zarządzania i aktualizacji. Co więcej, CP960 obsługuje kilka platform zarządzania urządzeniami, w tym Microsoft/Yealink/Unify Square Device Management Platform.

- 5" 720x1280 wielodotkowy ekran
- Optymalny dźwięk HD, technologia fullduplex
- 20-stopowy (6-metrowy), 360-stopniowy zasięg mikrofonu
- Dostosowany do potrzeb użytkownik interfejs
- Wsparcie Office 365, i możliwość rozbudowy aplikacji
- Oparte na systemie Android
- Wbudowany Bluetooth 4.0 (Oczekujący)
- Wbudowane dwuzakresowe 2.4G/5G Wi-Fi
- Wsparcie Microsoft/Yealink/Unify Square Device Management Platform

Funkcje Audio

- Optymalny dźwięk HD
- Kodeki audio: SILK, Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, ILBC
- 20-stopowy (6-metrowy) zasięg mikrofonu
- Nadaje się do średnich i dużych pomieszczeń
- Wbudowana 3-mikrofonowa matryca, 360 stopni zasięgu
- 56mm średnica and 10w głośnik
- Fullduplexowy zestaw głośnomówiący z AEC
- Tłumienie echa o długości 320ms
- Tłumienie hałasu z tła

Funkcje obsługi połączeń

- Połączenie P2P
- Połączenie cloud PSTN
- Wstrzymaj/Wycisz/Przełącz połączenie
- Grupowy SimRing
- Przekierowanie w przypadku nieodebrania
- Blokowanie połączeń bez ID rozmówcy

Funkcje konferencyjne

- Dołączenie jednym kliknięciem
- Dodaj użytkownika do istniejącego spotkania
- Wyciszanie konferencji/użytkowników
- Wyświetl informacje o spotkaniu
- Dostęp do kalendarza
- Pokaż status akceptacji użytkownika
- Harmonogram spotkań

Obecności i kontakty

- status obecności synchronizują się z klientem,
Kontrola statusu obecności
- Dostęp do firmowej książki telefonicznej
- Wyświetlanie zdjęć kontaktów
- Historia połączeń
- Zsynchronizowane dzienniki połączeń

Funkcje telefonu

- Pojedyncze logowanie
- Wizualna poczta głosowa
- Zmiana prędkości odtwarzania VM
- Blokada telefonu
- Wygaszacz ekranu
- Oszczędzanie baterii

Wyświetlacz i wskaźnik

- 5" 720x1280 pojemnościowy dotykowy ekran
- Przycisk głośności
- Przycisk domowy
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika
- Nowoczesny interfejs zespołowy
- Kontrola stanu obecności: dostępny,zajęty,DND, zaraz wracam, poza pracą,poza domem

Interfejs

- 1 x RJ45 10/100M Ethernet port
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), klasa 4
- Wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi
- Wbudowane Bluetooth 4.0
- 2 x przewodowy MIC port
- 2 x USB 2.0 port
- 1 x 3.5mm wyjście audio
- 1 x USB 2.0 Micro-B
- 1 x gniazdo bezpieczeństwa

Zarządzanie

- Konfiguracja: przeglądarka/telefon/Auto provisioning i Platforma zarządzania urządzeniami
- Zarządzanie priorytetami Provisioning
- Auto Provisioning przez kod aktywacyjny
- Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)
- QoE (Raporty z monitoringu)
- Reset do ustawień fabrycznych, dziennik systemowy
- Śledzenie pakietów
- Zrzut ekranu przez URL

- Wyświetl stan licencji
- Obsługa Microsoft Device Management Platform
- Obsługa Yealink Device Management Platform
- Obsługa Unify Square Device Management Platform

Sieć i bezpieczeństwo


- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPv4/IPv6
- IP przypisane: Static/DHCP
- HTTP/HTTPS serwer sieciowy
- Czas i data zsynchronizowana przez SNTP
- SRTP for voice, Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS menadżer certyfikatów
- Cyfrowe uwierzytelnianie przez MD5/MD5-sess
- IEEE802.1X

Inne fizyczne cechy

- Kolor: srebrny
- Zewnętrzny Yealink PoE adapter (opcjonalnie)
- Zużycie energii (PoE): 5.25w-12.3w
- Wymiary (W*D*H): 338mm*338mm*74mm
- Wilgotność robocza: 10~90%
- Temperatura przechowywania: -10~50°C (+14~122°F)

Cechy pakietu

- Zawartość pakietu:
 - Yealink CP960 IP telefon konferencyjny
 - Ethernet kabel (7.5m CAT5E UTP)
 - Przewodowy mikrofon CPW90 (Opcjonalnie)
 - Przewodowy mikrofon CPE90 (Opcjonalnie)
 - Skrócona instrukcja obsługi
 - Yealink PoE Adapter YLPOE30 (Opcjonalnie)
- Qty/CTN: 4 PCS
- N.W/CTN: 5.6 kg (CP960)/10.4 kg (CP960-WirelessMic)
- G.W/CTN: 8.4 kg (CP960)/11.6 kg (CP960-WirelessMic)
- Rozmiar skrzyni: 405mm*392mm*141mm
- Rozmiar kartonu: 589mm*401mm*421mm



O Yealink

Yealink jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie komunikacji i współpracy dla przedsiębiorstw, oferującym usługi wideokonferencji dla przedsiębiorstw na całym świecie. Skupiając się na badaniach i rozwoju, Yealink kładzie również nacisk na innowacyjność i kreatywność. Dzięki wyjątkowym patentom technicznym w zakresie technologii przetwarzania chmury obliczeniowej, audio, wideo i obrazu, Yealink zbudował panoramiczne rozwiązanie do współpracy w zakresie wideokonferencji audio i wideo, łącząc swoje usługi w chmurze z szeregiem produktów końcowych. Jako jeden z najlepszych dostawców w ponad 140 krajach i regionach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, Yealink plasuje się na pierwszym miejscu pod względem udziału w światowym rynku przesyłek telefonicznych SIP.

Prawa autorskie

Copyright © 2019 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Copyright © 2019 Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub przesyłana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Pomoc techniczna

Odwiedź witrynę Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktu, FAQ i inne. W celu zapewnienia lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) w celu zgłoszenia wszystkich problemów technicznych.



