

Flagowy telefon wideo do biura i pokoju

Telefon VP59 z systemem Android jest zaprojektowany jako telefon biurkowy dla kadry kierowniczej i może być również stosowany w pomieszczeniach zamkniętych. Dzięki 8-calowemu, regulowanemu, wielopunktowemu ekranowi dotykowemu i łatwej interaktywnej obsłudze przez zespół, współpraca jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Prezentując samodzielne rozwiązanie głosowe i niezrównaną czystość dźwięku, telefon VP59 jest wyposażony w technologię Optima HD Voice firmy Yealink oraz technologię Yealink Noise Proof. VP59 zapewnia kadrze zarządzającej i profesjonalistom dodatkową elastyczność dzięki łączności Bluetooth/Wi-Fi oraz możliwości podłączenia zestawu słuchawkowego USB. Jest kompatybilny z bezprzewodowym mikrofonem i kamerą USB oraz obsługuje wyjście HDMI, dzięki czemu można go łatwo zainstalować w pomieszczeniach zamkniętych.



8-inch Multi-touch Screen



HD Audio



Office 365



Android 7.1 OS



Dual-band Wi-Fi



Bluetooth Headset



HDMI Output



Najważniejsze cechy i korzyści

Łatwa współpraca

8-calowy, regulowany, wielopunktowy ekran dotykowy oraz interfejs użytkownika natywnego Teams zapewniają bogatą prezentację wizualną i łatwą nawigację po menu. Wbudowany interfejs Bluetooth 4.2 i dwuzakresowa sieć Wi-Fi charakteryzują się doskonałą funkcjonalnością i możliwością rozbudowy. Dzięki funkcjom wyjścia HDMI, użytkownicy mogą cieszyć się większym ekranem po podłączeniu do wyświetlacza.

HD Audio and Video

Wyposażona w technologię Yealink Optima HD Voice i technologię Yealink Noise Proof, która zapewnia wspaniałą czystość dźwięku. Technologia Rge Hardware Offloading zapewnia 720P wideo w P2P i 720P udostępniania treści. Po prostu pracuj i rozmawiaj swobodnie i nie musisz się martwić o żaden hałas czy rozmycie.

Efektywne tworzenie rezerw i zarządzanie nimi

Yealink VP59 jest połączony z wydajnym mechanizmem Yealink auto-provisioning, włącznie z wdrożeniem i konfiguracją telefonu. Administratorzy mogą korzystać z możliwości scentralizowanego wdrażania, zarządzania i aktualizacji. Ponadto, VP59 obsługuje kilka platform zarządzania urządzeniami, w tym Microsoft/Yealink/Uni-fy Square Device Management Platform.

- System Android 7.1
- Natywny interfejs użytkownika Microsoft Teams
- 8 cali (1280 x 800) pojemny regulowany ekran dotykowy
- Kamera 2 mega-pikselowa HD z zasłonką
- Yealink Kamera USB UVC30 Pokój (opcjonalnie)
- Yealink Wireless MIC CPW90-BT-Single (opcjonalnie)
- Wbudowany moduł Bluetooth 4.2
- Wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi 2.4G/5G
- Podwójny port USB 2.0
- Podwójny port Gigabit Ethernet, obsługa PoE
- Port HDMI do podłączenia do monitora lub telewizora
- Zestaw głośnomówiący Full-duplex z
- Wsparcie Microsoft/Yealink/Unify Platforma zarządzania urządzeniami

Cechy audio

- Głos HD: Słuchawka HD, głośnik HD
- Słuchawka zgodna z HAC (ang. Hearing Aid compatible)
- Yealink Wireless Mic CPW90-BT-Single (opcjonalnie)
- Technologia Yealink Noise Proof
- Zestaw głośnomówiący Full-duplex z AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Cechy wideo

- Kamera 2 mega-pikselowa z migawką prywatności
- Poziome pole widzenia: 84°
- Pionowe pole widzenia: 54°
- Regulowana kamera
- Plug and Play
- Yealink USB Camera UVC30 Room (opcjonalnie)

Funkcje obsługi połączeń

- Połączenie przychodzące/wychodzące P2P
- Połączenie PSTN w chmurze
- Wyciszenie połączenia/wyłączenie połączenia/przekazanie połączenia/następne połączenie
- Grupa SimRing
- Zsynchronizowane dzienniki połączeń
- Wizualna poczta głosowa

Cechy konferencji

- Integracja kalendarza wymiany
- Spotkanie Kontrola połączeń
- (Wyciszenie/wyłączenie, wstrzymanie/wznowienie, rozłączenie, dodanie/usunięcie uczestnika)
- Szczegóły spotkania
- Harmonogram spotkań zespołów
- Dołącz do Skype'a na spotkania biznesowe

Obecność i kontakty

- Integracja obecności, kontrola stanu obecności: dostępna, zajęta, DND, być z powrotem, poza pracą, z dala, status resetowania
- Komunikat o ustawionym statusie
- Dostęp do katalogu firmowego
- Integracja obrazów kontaktowych

Cechy telefonu

- Zaloguj się za pomocą danych uwierzytelniających użytkownika
- Zaloguj się poprzez stronę internetową
- Ciemny motyw
- Wyświetlanie czasu
- Blokada/odblokowanie telefonu
- Połączenia alarmowe
- Dostępność
- Wygaszacz ekranu, oszczędzanie energii
- łączność Wi-Fi
- Obsługa zestawów słuchawkowych Bluetooth/USB

Wyświetlacz i wskaźnik

- 8" 1280 x 800 pojemnościowy ekran dotykowy IPS LCD
- 10 punktów powierzchni wielodotykowej
- Dioda LED dla sygnalizacji połączenia i komunikatu oczekującego
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika
- Interfejs Native Teams

Interfejs

- Dwuportowy Gigabit Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3
- Wbudowana dwuzakresowa sieć Wi-Fi:
 - Standard sieciowy: IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - Szybkość transmisji: Up to 433Mbps (dynamic)
 - Zakres częstotliwości: 2.4GHz/5.0GHz
- Wbudowany moduł Bluetooth 4.2:
 - 1 x port USB (zgodny z 2.0) dla zestawów słuchawkowych USB
 - 1 x port USB (zgodny z 3.0) do przedłużenia kamery za pomocą kabla USB3.0
- 1 x RJ9 (4P4C) port słuchawkowy
- 1 x RJ9 (4P4C) port słuchawkowy
- 1 x port wyjściowy HDMI
- 1 x Port służący zabezpieczającej

Zarządzanie

- Konfiguracja: przeglądarka/telefon/Auto provisioning
- Tworzenie rezerw na zarządzanie priorytetowe
- Automatyczne rezerwowanie za pomocą kodu aktywacyjnego
- Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)
- QoE (sprawozdania monitorujące)
- Reset do ustawień fabrycznych, reboot

- Śledzenie pochodzenia opakowań - eksport, dziennik systemowy
- Zrzut ekranu poprzez adres URL
- Zobacz status licencji
- Obsługa Microsoft Device Management Platform
- Obsługuje Platformę Zarządzania Urządzeniami Yealink
- Obsługuje Platformę Zarządzania Unify Square Device Management

Sieć i bezpieczeństwo


- IPv4/IPv6
- Przydzielenie IP: Statyczny/DHCP
- Serwer internetowy HTTP/HTTPS
- Synchronizacja czasu i daty za pomocą SNTP
- Transport Layer Security (TLS)
- Menedżer certyfikatów HTTPS
- Uwierzytelnianie zbioru przy użyciu MD5/MD5-session
- IEEE802.1X

Inne cechy fizyczne

- Kolor: Szary
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy Yealink (opcjonalny): AC 100~240V input and DC 12V/1A output
- Napięcie wyjściowe USB: 5V $\overline{=}$ 500mA
- Zużycie energii (PSU): 6.24W-9W
- Zużycie energii (PoE): 7W-10.2W
- Wymiary (W*D*H*T): 273mm*226mm*285mm*42mm
- Wilgotność robocza: 10~95%
- Temperatura pracy: -10~50°C (+14~122°F)

Cechy opakowania

- Zawartość opakowania:
 - Telefon Yealink VP59 IP
 - Słuchawka z kablem słuchawkowym
 - Kabel Ethernet
 - Podstawka
 - Instrukcja
 - Zasilacz sieciowy (opcjonalnie)
- Qty/CTN: 5 PCS
- N.W/CTN: 12.39 kg
- G.W/CTN: 13.43 kg
- Wymiary opakowania: 336 mm*364 mm*112 mm
- Wymiary kartonu: 587 mm*376 mm*350 mm



O Yealink

Yealink jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie komunikacji i współpracy dla przedsiębiorstw, oferującym usługi wideokonferencji dla przedsiębiorstw na całym świecie. Skupiając się na badaniach i rozwoju, Yealink kładzie również nacisk na innowacyjność i kreatywność. Dzięki wyjątkowym patentom technicznym w zakresie technologii przetwarzania chmury obliczeniowej, audio, wideo i obrazu, Yealink zbudował panoramiczne rozwiązanie do współpracy w zakresie wideokonferencji audio i wideo, łącząc swoje usługi w chmurze z szeregiem produktów końcowych. Jako jeden z najlepszych dostawców w ponad 140 krajach i regionach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, Yealink plasuje się na pierwszym miejscu pod względem udziału w światowym rynku przesyłek telefonicznych SIP.

Copyright

Copyright © 2020 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2020 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub przesyłana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Wsparcie techniczne

Odwiedź Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktowe, FAQ i inne. Dla lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) w celu przedstawienia wszystkich swoich problemów technicznych.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,
Huli District, Xiamen, Fujian, P.R. China
Copyright©2020 Yealink Inc. All right reserved.