

Yealink DECT Handset

- . Kompaktowa konstrukcja
- . Wyjątkowe rozmowy w trybie głośnomówiącym
- . 1.8" 128x160 TFT kolorowy ekran z intuicyjnym interfejsem użytkownika
- . Podłączenie zestawu słuchawkowego przez gniazdo 3,5 mm
- . Do 18 godzin czasu rozmów (w idealnych warunkach)
- . Do 200 godzin czasu czuwania (w idealnych warunkach)
- . Elegancka klawiatura z podświetleniem i blokadą klawiatury



HD Voice



Quick Charge



3.5mm
Headset Jack



Yealink W53H to bezprzewodowa słuchawka nowej generacji przeznaczona do użytku biznesowego, charakteryzująca się doskonałą żywotnością baterii i wysoką kompatybilnością.

Łącząc zalety komunikacji bezprzewodowej z bogatymi funkcjami biznesowymi telefonii Voice-over-IP, zapewnia użytkownikom wygodę bezprzewodowej komunikacji, dzięki czemu mogą cieszyć się rozmowami w doskonałej jakości mowy, a także korzystać ze swobody poruszania się i jej profesjonalnych funkcji. Bardziej kompaktowy i atrakcyjny design z 1,8-calowym kolorowym ekranem TFT podkreślony nowoczesnym wyglądem jest tym, co definiuje ten nowoczesny telefon bezprzewodowy VoIP.



Systemy W53P można rozszerzyć do 8 słuchawek bezprzewodowych, dodając do nich słuchawki bezprzewodowe W53H.

*Technologia DECT:

Technologia Yealink DECT oparta jest na technologii CAT-iq2.0, która koncentruje się na wysokiej jakości Audio VoIP (szerokopasmowy), jak również na aplikacjach danych o niskiej przepływności. Nie jesteśmy jednak kompatybilni z żadnymi innymi urządzeniami DECT (stacja bazowa, słuchawka, itp.).

Wyświetlacz

- 1,8-calowy ekran kolorowy 128x160 TFT
- Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i przyciskami programowymi
- Identyfikator rozmowy z nazwą i numerem
- Światło powiadomień: poczta głosowa, połączenie nieodebrane
- Data i godzina (synchronizacja ręczna/auto)
- Wygaszacz ekranu
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika
- Podświetlenie LCD
- Podświetlenie klawiatury

Cechy telefonu

- Do 2 jednoczesnych połączeń na słuchawkę
- Wybór słuchawki do odbierania połączeń
- Wybór słuchawki i numeru do wykonania połączenia
- Automatyczny interkom, automatyczna odpowiedź
- Połączenie oczekujące
- Przekazanie połączenia
- Przelączenie między rozmowami
- Konferencja trójstronna
- Połączenie oczekujące, wyciszenie, DND
- Redial
- Przekazywanie połączeń (zawsze/bez odbioru)
- Szybkie pokrętko
- Poczta głosowa
- Cisza
- Plan wybierania numeru (Zastępowanie reguł, kod obszaru, blokowanie wyjścia))
- Blokada klawiatury
- 100 wpisów pamięci książki telefonicznej (przechowywanej w bazie)
- Zdalna książka telefoniczna
- Wyszukiwanie w książce telefonicznej, czarna lista
- Historia połączeń (Wszystkie/Zamieszczone/Uznane za zaginione/Odebrane)
- Bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy
- Reset do ustawień fabrycznych, restart
- Blokada klawiatury, połączenie alarmowe
- Anonimowe połączenie
- Anonimowe odrzucenie połączenia

Funkcje głosowe

- Zestaw głośnomówiący Full-duplex
- Zgodność z HAC (ang. Hearing Aid Compatibility)
- Regulacja głośności odbiornika: 5 stopni
- Regulacja głośności dzwonka: 5 stopni+wyłączenie
- 9 melodii dzwonka
- Wiele dźwięków doradczych
- Ostrzeżenie akustyczne o niskim stanie akumulatora
- DTMF

DECT

- Pasma częstotliwości:
1880 – 1900 MHz (Europe),
1920 – 1930 MHz (US)
- Standardy DECT: CAT-iq2.0

Złącza i zarządzanie

- Headset jack (3.5 mm)
- Modernizacja słuchawki: OTA (Over-The-Air)

Cechy fizyczne

- Zasięg DECT :
 - Do 50 metrów wewnątrz pomieszczeń (w idealnych warunkach)
 - Do 300 metrów na zewnątrz (w idealnych warunkach)
- 18 godzin czasu rozmów
- 200 godzin czasu czuwania
- 12-klawiszowa klawiatura numeryczna
- 5 przycisków nawigacyjnych
- 2 klawisze funkcyjne
- 6 przycisków funkcyjnych
- 6 klawiszy skrótów
- Ładowarka: DC 5V/600mA Output
- Maksymalna moc przekładni: 10 miliwatów
- Kolor: Srebrny
- Wielkość telefonu: 150mm x 48.4mm x 25mm
- Wilgotność robocza: 10 ~ 95%
- Temperatura pracy: 0 ~ +40°C

Zawartość opakowania

- Zawartość opakowania:
 - W53H Słuchawka
 - Ładowarka
 - Bateria akumulatorowa
 - Spinacz
 - Zasilacz sieciowy
- Qty/CNT: 20pcs
- Wymiary opakowania: 181mm*104mm*90mm
- Wymiary kartonu: 473mm*443mm*198mm
- N.W: 6.8 kg
- G.W: 7.7 kg



ISO 9001 **HAC**

Zgodność z :



*W53H jest idealny do stosowania z W53P



O Yealink

Yealink jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie komunikacji i współpracy dla przedsiębiorstw, oferującym usługi wideokonferencji dla przedsiębiorstw na całym świecie. Skupiając się na badaniach i rozwoju, Yealink kładzie również nacisk na innowacyjność i kreatywność. Dzięki wyjątkowym patentom technicznym w zakresie technologii przetwarzania chmury obliczeniowej, audio, wideo i obrazu, Yealink zbudował panoramiczne rozwiązanie do współpracy w zakresie wideokonferencji audio i wideo, łącząc swoje usługi w chmurze z szeregiem produktów końcowych. Jako jeden z najlepszych dostawców w ponad 140 krajach i regionach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, Yealink plasuje się na pierwszym miejscu pod względem udziału w światowym rynku przesyłek telefonicznych SIP.

Copyright

Copyright © 2018 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2018 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub przesyłana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Wsparcie techniczne

Odwiedź Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktowe, FAQ i inne. Dla lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) w celu przedstawienia wszystkich swoich problemów technicznych.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,
Huli District, Xiamen, Fujian, P.R. China
Copyright©2018Yealink Inc. All right reserved.